


RAY VOLTAGE

ARMADURAS



JHACOR IMPORT






YP-ARM-01

NISSAN NAVARA YD22 - 12V

L: 140 mm OD: 53.7 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-02

VW METROPOLITANO 12V

L: 123 mm OD: 55 mm
T: 11 SLOTS: 28



YP-ARM-03

HYUNDAI HD65, COUNTY 24V

L: 170.8 mm OD: 54 mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-04

TOYOTA 3L, 2C SUPER 12V


L: 167.4 mm OD: 54.4 mm
T: 19 SLOTS: 23



YP-ARM-05

HINO 500 (J08C) 24V

L: 164 mm OD: 54 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-06

NISSAN FD6 24V

L: 166 mm OD: 60 mm
T: 11 SLOTS: 25



YP-ARM-07

YP-ARM-08

NISSAN CD 20 12V

L: 180 mm OD: 52.7 mm
T: 11 SLOTS: 27



YP-ARM-09

NISSAN TD 27 12V

L: 188.5 mm OD: 52.7 mm
T: 11 SLOTS: 27



YP-ARM-10

NISSAN FRONTIER 12V

L: 174 mm OD: 53 mm
T: 9 SLOTS: 27



YP-ARM-11

NISSAN GA 15 -16 12V

L: 111 mm OD: 50.5 mm
T: 8 SLOTS: 29



YP-ARM-12

NISSAN PANTHFINDER 12V

L: 113.5 mm OD: 53.7 mm
T: 9 SLOTS: 29



YP-ARM-13

NISSAN TIIDA 12V

L: 103 mm OD: 50.5 mm
T: 8 SLOTS: 29



YP-ARM-14

NISSAN SUNNY 12V


L: 210 mm OD: 53 mm
T: 10 SLOTS: 29



YP-ARM-15

NISSAN SENTRA 12V


L: 111 mm OD: 55 mm
T: 10 SLOTS: 29



YP-ARM-16

HYUNDAI EXCEL CV 12V

L: 182.5 mm OD: 60 mm
T: 8 SLOTS: 21



YP-ARM-17

HYUNDAI H100 MODERNO 12V

L: 121 mm OD: 53 mm
T: 12 SLOTS: 21



YP-ARM-18

SONATA GRANDE 12V


L: 121.5 mm OD: 53.6 mm
T: 11 SLOTS: 29



YP-ARM-19

MITSUBISHI FUSO 24V


L: 177.5 mm OD: 60 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-20

HYUNDAI PORTER, H100 12V

L: 152 mm OD: 53.5 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-21

MITSUBISHI 4D34 24V

L: 141 mm OD: 53.7 mm
T: 13 SLOTS: 25



YP-ARM-22

MITSUBISHI CANTER 24V

L: 152 mm OD: 53.5 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-23

MITSUBISHI DAKAR 12V

L: 141 mm OD: 53.7 mm
T: 13 SLOTS: 25



YP-ARM-24

HYUNDAI SONATA 12V

L: 106.5 mm OD: 53.6 mm
T: 9 SLOTS: 29





YP-ARM-25

TOYOTA 3Y, 4Y 12V

L: 135.5 mm OD: 46.6 mm
T: 9 SLOTS: 21



YP-ARM-26

TOYOTA DINA 12V


L: 187 mm OD: 60 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-27

TOYOTA COASTER 24V

L: 187 mm OD: 60 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-28

TOYOTA 1C, 2C CHICO 12V

L: 129 mm OD: 49.3 mm
T: 9 SLOTS: 21



YP-ARM-29

TOYOTA 4E-5E 12V

L: 101 mm OD: 44.8 mm
T: 11 SLOTS: 21



YP-ARM-30

TOYOTA - BOSCH 12V

L: 149 mm OD: 59 mm
T: 11 SLOTS: 23



YP-ARM-31

ZOTYE 12V

L: 111 mm OD: 44.15 mm
T: 7 SLOTS: 23



YP-ARM-32

VALEO CORSA 12V

L: 111 mm OD: 44.15 mm
T: 8 SLOTS: 23



YP-ARM-33

VALEO CORSA 12V

L: 112 mm OD: 44.15 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-34

CHEVY N300 KIA RIO 12V

L: 99.5 mm OD: 45.5 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-35

CHEVY GRANDE 12V


L: 109.5 mm OD: 45.5 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-36

VW PRESTOLITE 24V

L: 168.2 mm OD: 59 mm
T: 12 SLOTS: 25



YP-ARM-37

VW WORKER, MODASA 12V

L: 158 mm OD: 59 mm
T: 12 SLOTS: 25



YP-ARM-38

PERKINS LUCAS 6CC 12V

L: 302 mm OD: 84 mm
T: 12 SLOTS: 21



YP-ARM-39

28 MT 12V

L: 177 mm OD: 60 mm
T: 8 SLOTS: 23



YP-ARM-40

28 MT 24V


L: 177 mm OD: 60 mm
T: 8 SLOTS: 23



YP-ARM-41

29MT 12V

L: 161.5 mm OD: 60 mm
T: 12 SLOTS: 23



YP-ARM-42

ARMADURA JAC 24V

L: 284 mm OD: 75 mm
T: 12 SLOTS: 33



YP-ARM-43

42MT 24V

L: 451 mm OD: 86 mm
T: 19 SLOTS: 25



YP-ARM-44

40MT 24V

L: 467 mm OD: 85 mm
T: 19 SLOTS: 25



YP-ARM-45

PERKINS BOSCH 12V


L: 330.5 mm OD: 73 mm
T: 10 SLOTS: 21



YP-ARM-46

CD 17 PETROLERO 12V

L: 167.5 mm OD: 52.9 mm
T: 11 SLOTS: 21



YP-ARM-47

HUYNDAI H1

L: 142 mm OD: 49.7 mm
T: 16 SLOTS: 19



YP-ARM-48

QASHQAI, X-TRAIL 12V

L: 117 mm OD: 50 mm
T: 16 SLOTS: 19





YP-ARM-49

AUDI BWM 12V


L: 113.5 mm OD: 51.9 mm
T: 9 SLOTS: 28



YP-ARM-50

BOSCH 12V

L: 113 mm OD: 52 mm
T: 11 SLOTS: 28



YP-ARM-51

CITROEN PEUGEOT, VW 12V

L: 128.5 mm OD: 52 mm
T: 11 SLOTS: 28



YP-ARM-52

JAC YUEJING, FAW 24V

L: 168 mm OD: 60 mm
T: 9 SLOTS: 23




YP-ARM-53



YP-ARM-54

VOLVO PENTA MEDIANO


L: 256 mm OD: 83 mm
T: 24 SLOTS: 29



YP-ARM-55

VOLVO PENTA CHICO

L: 235.5 mm OD: 83 mm
24V SLOTS: 29



YP-ARM-56

VOLVO PENTA GRANDE

L: 270.3 mm OD: 83 mm
24 V SLOTS: 29






YP-ARM-57

VW PRESTOLITE, SPRINTER

L: 145 mm OD: 59 mm
T: 15 SLOTS: 25



YP-ARM-58



YP-ARM-59

JAC YUEJING, FAW 12V


L: 168 mm OD: 60 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-60

HYUNDAI - KIA RIO

L: 175 mm OD: 58.2 mm
T: 8 SLOTS: 29



YP-ARM-61

MITSUBISHI LANCER

L: 100.4 mm OD: 53.7 mm
T: 7 SLOTS: 29



YP-ARM-62

CITROEN - FIAT

L: 120.4 mm OD: 52.95 mm
T: 16 SLOTS: 21



YP-ARM-63



YP-ARM-64





YP-ARM-65

YP-ARM-66



YP-ARM-67

YP-ARM-68

NEW HINO 500 24V

L: 150 mm OD: 60 mm
T: 10 SLOTS: 23

MITSUBISHI, MAZDA, PEUGEOT

L: 126 mm OD: 53.8 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-69

YP-ARM-70

PERKINS LUCAS MODERNO 12V

L: 147 mm OD: 59 mm
T: 14 SLOTS: 25

ISUZU 4JB1, 4BC2, 24V

L: 181.2 mm OD: 53 mm
T: 11 SLOTS: 27



YP-ARM-71


YP-ARM-72

ISUZU JAC 12V

L: 195.5 mm OD: 53 mm
T: 11 SLOTS: 27

TOYOTA 2L 12V

L: 167.5 mm OD: 50.4 mm
T: 19 SLOTS: 23



YP-ARM-73

TOYOTA ANTIGUO 12V CW

L: 226 mm OD: 59.9 mm
T: 10 SLOTS: 21



YP-ARM-74

DONGFENG MINIBUS 12V CCW

L: 226 mm OD: 59.9 mm
T: 10 SLOTS: 21



YP-ARM-75

ISUZU 12V

L: 174 mm OD: 53 mm
T: 9 SLOTS: 27



YP-ARM-76

KOMATSU, NISSAN 24V

L: 240 mm OD: 74.5 mm
T: 12 SLOTS: 21



YP-ARM-77

TOYOTA 1 GD DENSO 12V

L: 113.5 mm OD: 52.5 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-78

VOLVO FM - FH 24V

L: 177 mm OD: 60 mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-79

FOTON AUMARK 24V

L: 171 mm OD: 53 mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-80

JAC, YUEJIN 24V

L: 144 mm OD: 60 mm
T: 15 SLOTS: 23






YP-ARM-81

JAC YUEJING 12V

L: 155 mm OD: 60 mm
T: 11 SLOTS: 23



YP-ARM-82

ARMADURA FOTON LOVOL 24V

L: 150 mm OD: 54 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-83

ARMADURA JAC 24V


L: 146 mm OD: 52.5 mm
T: 11 SLOTS: 23



YP-ARM-84

29MT 24V

L: 161.5 mm OD: 60 mm
T: 12 SLOTS: 23



YP-ARM-85

42MT 12V

L: 451 mm OD: 86 mm
T: 19 SLOTS: 25



YP-ARM-86

TOYOTA 3L MODERNO 12V

L: 160 mm OD: 50.6 mm
T: 21 SLOTS: 23



YP-ARM-88

TOYOTA 1GD SISTEMA BOSCH 12V

L: 149 mm OD: 59 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-89

NISSAN TIIDA 12V

L: 100.4 mm OD: 53.6 mm
T: 9 SLOTS: 29



YP-ARM-90

SCANIA 24V

L: 174 mm OD: 60 mm
T: 13 SLOTS: 13



YP-ARM-91

SCANIA 24V

L: 180 mm OD: 60 mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-92

BOSCH ESPANOL 24V

L: 163 mm OD: 59 mm
T: 18 SLOTS: 23



YP-ARM-92A

BOSCH ESPANOL 12V

L: 163 mm OD: 59 mm
T: 18 SLOTS: 23



YP-ARM-93

3MT 24V

L: 391 mm OD: 84.5 mm
T: 3 SLOTS: 29



YP-ARM-94

37MT 12V


L: 391 mm OD: 84.5 mm
T: 3 SLOTS: 29



YP-ARM-95

FORD EUROPERO 12V


L: 122 mm OD: 44.6 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-96

KIA PRIDE CCW 12V

L: 182.5 mm OD: 60 mm
T: 8 SLOTS: 21





YP-ARM-97

VEHICULO CHINO VARIOS 12V


L: 113.5 mm OD: 53.8 mm
T: 8 SLOTS: 25



YP-ARM-98

VEHICULO CHINO VARIOS 12V

L: 100.7 mm OD: 44.2 mm
T: 8 SLOTS: 23



YP-ARM-99

VEHICULO CHINO VARIOS 12V

L: 107.5 mm OD: 44.2 mm
T: 8 SLOTS: 23



YP-ARM-100

VEHICULO CHINO VARIOS 12V

L: 107.5 mm OD: 44.2 mm
T: 7 SLOTS: 23



YP-ARM-101

HONDA 12V

L: 108 mm OD: 52.7 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-102

HYUNDAI TUCSON 12V


L: 109.5 mm OD: 45.5 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-103

HONDA CIVIC 2012

L: 105 mm OD: 50 mm
T: 9 SLOTS: 26



YP-ARM-104

VW GOL, MERCEDES 12V

L: 123 mm OD: 55 mm
T: 9 SLOTS: 28



YP-ARM-105

MITSUBISHI BUS 24V


L: 196 mm OD: 68.8 mm
T: 14 SLOTS: 21



YP-ARM-106

TOYOTA ETIOS, YARIS 12V

L: 97.8 mm OD: 48 mm
T: 7 SLOTS: 25



YP-ARM-107

BOSCH 12 V

L: 145.5 mm OD: 55 mm
T: 14 SLOTS: 23



YP-ARM-108



YP-ARM-109



YP-ARM-110

HYUNDAI, NISSAN 12V


L: 121.5 mm OD: 53.8 mm
T: 11 SLOTS: 29



YP-ARM-111

CAT DENSO 24V

L: 211 mm OD: 64.7 mm
T: 18 SLOTS: 23



YP-ARM-112

IVECO - ISKRA 24V

L: 176 mm OD: 62.5 mm
T: 15 SLOTS: 23





YP-ARM-113

NISSAN QG S/RODAJE

L: 126.8 mm OD: 53.7 mm
T: 11 SLOTS: 25



YP-ARM-114

VW GOLF, AUDI A3

L: 112 mm OD: 44 mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-115

KIA RIO 2

L: 175 mm OD: 57 mm
SLOTS: 29



YP-ARM-116

VOLVO MODERNO 24V


L: 179 mm 60: mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-117

SINOTRUCK HOWO 24V

L: 174 mm OD: 60 mm
T: 13 SLOTS: 23



YP-ARM-118



YP-ARM-119

HUYNDAI 15TOM 24V

L: 176.5 mm OD: 60 mm
T: 9 SLOTS: 23



YP-ARM-120

NISSAN 12V

L: 204 mm OD: 53.6 mm
T: 8 SLOTS: 21



YP-ARM-121

JAC - BAW - FOTON 24V


L: 164 mm OD: 52.5 mm
T: 11 SLOTS: 23



YP-ARM-122

JAC - BAW - FOTON 12V

L: 164 mm OD: 52.5 mm
T: 11 SLOTS: 23



YP-ARM-123

TOYOTA AURIS 12V

L: 101.5 mm OD: 52.7 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-124

TOYOTA MODERNO 12V

L: 113.5 mm OD: 52.7 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-125

TOYOTA COROLLA 12V

L: 102 mm OD: 48 mm
T: 7 SLOTS: 25



YP-ARM-126

JAC YUEJING 24V


L: 153 mm OD: 60 mm
T: 11 SLOTS: 23



YP-ARM-127

TOYOTA 1GD (VALEO) 12V

L: 117.8 mm OD: 53.7 mm
T: 10 SLOTS: 25



YP-ARM-128

BOSCH 24V

L: 169 mm OD: 60 mm
T: 16 SLOTS: 23



YP-ARM-129

BOSCH 12V

L: 169 mm OD: 60 mm
T: 16 SLOTS: 23



YP-ARM-130

L: 175 mm OD: 58.2 mm
T: 16 SLOTS: 29



YP-ARM-131

HYUNDAI MODERNO 12V

L: 91 mm OD: 48.2 mm
T: 8 SLOTS: 25



YP-ARM-132

ISUZU, FOTON, NISSAN 12V

L: 182 mm OD: 52.7 mm
T: 11 SLOTS: 27



YP-ARM-133

ISKRA 12V


L: 176 mm OD: 62.5 mm
T: 15 SLOTS: 23



YP-ARM-134

ISKRA 24V

L: 176 mm OD: 62.5 mm
T: 15 SLOTS: 23



YP-ARM-135

MERCEDES SPRINTER 12V

L: 138 mm OD: 55 mm
T: 11 SLOTS: 28



YP-ARM-136

BOSCH 12V

L: 151.5 mm OD: 50 mm
T: 15 SLOTS: 13





YP-ARM-137

MODERNO 12V

L: 93 mm OD: 48.2 mm
T: 8 SLOTS: 25



YP-ARM-138

MODERNO 12V


L: 98.5 mm OD: 47.3 mm
T: 8 SLOTS: 25



YP-ARM-139

HYUNDAI 12V

L: 106 mm OD: 47.3 mm
T: 8 SLOTS: 25



YP-ARM-140

MITSUBISHI 12V

L: 115.5 mm OD: 53.7 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-141

TOYOTA DENSO

L: 98.2 mm OD: 48 mm
T: 7 SLOTS: 25



YP-ARM-142

TOYOTA DENSO 12V

L: 151 mm OD: 53.5 mm
T: 9 SLOTS: 25



YP-ARM-143

VALEO 12V

L: 100.6 mm OD: 44.2 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-144

NISSAN HITACHI 12V

L: 111 mm OD: 50.5 mm
T: 10 SLOTS: 29





YP-ARM-145

VALEO 12

L: 107.5 mm OD: 44.2 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-146

VOLKSWAGEN GOL MODER 12V

L: 98 mm OD: 44 mm
T: 10 SLOTS: 23



YP-ARM-147

38MT 12V

L: 204.5 mm OD: 65 mm
T: 20 SLOTS: 21



YP-ARM-148

38MT 24V

L: 204.5 mm OD: 65 mm
T: 20 SLOTS: 21



YP-ARM-149

39MT 24V

L: 197.3 mm OD: 76.2 mm
T: 20 SLOTS: 21



YP-ARM-150

39MT 12V


L: 197.3 mm OD: 76.2 mm
T: 20 SLOTS: 21



YP-ARM-151

HONRA CRV 12V

L: 116 mm OD: 50 mm
T: 9 SLOTS: 26



YP-ARM-152

KIA, DAEWOO 12V

L: 178.5 mm OD: 58.5 mm
T: 12 SLOTS: 29





YP-ARM-153

KIA 12V

L: 176 mm OD: 57 mm
T: 12 SLOTS: 29



YP-ARM-

YP-ARM-



YP-ARM-



YP-ARM-

YP-ARM-



YP-ARM-

YP-ARM-





R Ray Voltage



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Nuestro compromiso es claro, y cada día seguiremos garantizando la calidad en nuestros productos, el trabajo en equipo y la innovación, para así agregar valor a clientes, proveedores y distribuidores; prestando un servicio integral.

